

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO BANDO INAIL ISI 2020

Apertura: 01/06/2021

Chiusura: 15/07/2021

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Asse 1 - Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Assi 1.1 e 1.2)

Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)

Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Asse 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori di attività Pesca (codice Ateco A03.1) e Settore Fabbricazione dei Mobili (codici Ateco C31) per la riduzione del rischio infortunistico, del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, del rischio chimico, del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento dei carichi, del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad altra frequenza

Le aziende che operano nei settori previsti dagli Assi 4 e 5 (asse già chiuso per aziende operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli) non possono presentare domanda di finanziamento negli Assi 1, 2 e 3

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Il presente Avviso ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche nelle misure previste per ogni specifico asse di riferimento.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Assi 1, 2, 3

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2 dell'avviso, non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Asse 4

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (dal 01/06/2021 al 15/07/2021)
2. inoltro della domanda online con procedura di click day, nella data che sarà comunicata

dall'INAIL entro fine luglio circa;

3. conferma della domanda on line, tramite l'invio della documentazione a suo completamento, per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi cronologici

L'accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:

- Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail.

Il soggetto richiedente deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail e può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4. Per l'Asse 4 deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codice Ateco 2007: A03.1, C31).

- Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura)
Il soggetto richiedente che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:
 - o se micro e piccola impresa agricola (Ateco 2007 A 01.xx) solo all'ASSE 5 (asse già chiuso), dedicato esclusivamente a queste tipologie di imprese;
 - o se impresa agricola di medie o grandi dimensioni, (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.

Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in Regione Emilia Romagna, sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2007: C25 *fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature* – H52 *magazzinaggio e custodia*.

L'azienda verrà seguita in tutte le fasi della partecipazione al bando:

- prefattibilità gratuita del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione della domanda;
- in caso di esito positivo, presentazione della domanda sul portale INAIL;
- fase di inoltro della domanda (click day con struttura organizzata);
- presentazione dei documenti qualora l'azienda rientri nella graduatoria degli ammessi;
- assistenza diretta durante la fase di realizzazione del progetto e rendicontazione finale, mediante presentazione della documentazione, fino all'ottenimento del contributo.

Si evidenzia che la realizzazione del progetto dovrà concludersi entro circa 365 giorni e che il fattore di rischio per il quale viene presentato il progetto deve essere riscontrabile nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Per informazioni contattare, presso la sede di Viale Amendola, 56/D Imola (BO):
Ing. Diego Floris d.floris@assimpresse.bo.it tel. 0542 42112

Asse	Investimento: <i>alcuni esempi</i>
Asse 1 – sub Asse 1.1 Progetti di investimento	<p>A) riduzione del rischio chimico</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri - cappe di aspirazione - cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura - sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.) - altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l'utilizzo di agenti chimici <p>B) riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannelli fonoassorbenti - cabine, cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, sistemi antivibranti, trattamenti ambientali <p>C) riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo, escluse le attrezzature intercambiabili se acquistate a sé stanti - trattori agricoli e forestali <p>D) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - martelli demolitori, perforatori, picconatori elettrici, idraulici, pneumatici, seghe e motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, motocoltivatori chiodatrici, compattatori vibro-cemento, limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici, cubettatrici, ribattitrici, trapani a percussione e avvitatori ad impulso - macchine con operatore a bordo <p>E) riduzione del rischio biologico</p> <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale - installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici - realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione - acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti - acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici - acquisto di dispositivi per la disinfezione e/o sterilizzazione dell'aria - modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni <p>F) riduzione del rischio di caduta dall'alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto e l'installazione permanente di ancoraggi puntuali, lineari flessibili e lineari rigidi <p>G) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione</p>

Asse	Investimento: <i>alcuni esempi</i>
	<p>di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni della direttiva 98/37/CE - sostituzione di trattori agricoli o forestali immessi sul mercato antecedente al 1/1/98 <p>Le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall'impresa esclusivamente tramite rottamazione.</p> <p>H) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alla direttiva 2006/42/CE e conformi alla direttiva 98/37/CE <p>Le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa mediante rottamazione o permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l'acquisto.</p> <p>I) Riduzione del rischio sismico</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche <p>J) Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di sistemi di monitoraggio ambientale, sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti
<p>Asse 1 - sub Asse 1.2 Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018 - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti sociali - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti - Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato - Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato - Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 - Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

<p>Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)</p>	<p>A) Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica delle strutture murarie volte ad ampliare gli spazi di manovra dei reparti - acquisto di dispositivi medici e relativi accessori che consentono di spostare più facilmente il paziente riducendo le sollecitazioni meccaniche per il rachide dell'operatore: teli ad alto scorrimento, tavole di scorrimento, assi in materiale rigido, cinture ergonomiche, carrozzine, dischi girevoli, ausili specifici per grandi obesi, attrezzature idonee al sollevamento di pazienti (sollevatori per pazienti non collaborativi) - Sostituzione di letti di degenza. <p>B) Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg - piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg - carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg - argani, paranchi e sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg - sistemi automatici di alimentazione <p>C) riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg - carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg - argani aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg - sistemi automatici di alimentazione <p>D) Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - automazione completa o parziale di fasi del ciclo produttivo con movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza
<p>Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile - rimozione di MCA da mezzi di trasporto - rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) - rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto - rimozione di coperture in cemento-amianto - rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.)

**Asse 4 -
Progetti per
micro e
piccole
imprese
operanti nei
settori di
attività Pesca
(codice Ateco
2007 A03.1) e
Fabbricazione
di mobili
(codici Ateco
2007 C31)**

Settore Pesca

- a) riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi:
- sistemi di trasporto e/o di alimentazione
 - piattaforme rialzabili
 - macchine e nastri per la vagliatura e il trasporto del pescato
 - dispositivi per la movimentazione automatica di aggancio dei divergenti con imbarco
 - dispositivi per la movimentazione automatica dei bigli/stanghe da pesca
 - macchine per la produzione del ghiaccio
- b) riduzione del rischio infortunistico
- acquisto di:
 - ✓ argani, paranchi, verricelli, tamburi, avvolgirete, dispositivi di sgancio anti impigliamento,
 - ✓ dispositivi di misurazione e regolazione del tiro sul cavo che intervengono al superamento del tiro di sicurezza: limitatori e regolatori della coppia (a coppia costante o a tiro costante), dispositivi anti bloccaggio dei freni, celle di carico applicate alle carrucole di rinvio o alle sospensioni dei braccetti, dotate di sistemi di monitoraggio e allarme, dispositivi contro le sovratensioni del cavo di traino principale, dotati di sistemi di monitoraggio e allarme
 - ✓ protezione degli organi in movimento di impianti, attrezzature, macchinari con pannelli di rete metallica onde evitare l'avvicinamento involontario del lavoratore
- c) riduzione del rischio emergenza:
- acquisto di:
- ✓ dispositivi lanciasagola
 - ✓ trasmettitori di localizzazione di emergenza automatici in caso di ribaltamento dell'unità
 - ✓ radiogoniometri
 - ✓ giubbotti di salvataggio autogonfiabili con integrati trasmettitori di localizzazione di emergenza (PLB) dotati di luci stroboscopiche e imbraghi per verricellamento
 - ✓ tute stagne da sopravvivenza e lavoro, finalizzate alla protezione termica, in trilaminato con rinforzi in Kevlar
 - ✓ defibrillatore semi automatico esterno (DAE)
 - ✓ sistemi di comunicazione integrata nei caschi individuali con auricolare e microfono stagni
 - ✓ scale di recupero uomo a mare, zattere di salvataggio.
- d) Riduzione del rischio rumore e vibrazioni
- Acquisto e installazione di:
- ✓ Pannelli fonoassorbenti
 - ✓ Cappottature
 - ✓ Schermi acustici
 - ✓ Separazioni
 - ✓ Marmitte/silenziatori
 - ✓ Elementi vibranti sotto i supporti del motore
 - ✓ Giunti elastici tra motore ed asse dell'elica
- Il bilanciamento dinamico dell'elica
- e) Riduzione del rischio incendio ed esplosione:
- ✓ acquisto e installazione di valvole d'intercettazione del carburante

- ✓ acquisto e installazione di rilevatori di gas e d'allarme
- ✓ acquisto e installazione di apparecchiature antincendio quali rivelatori d'incendio e di fumo
- ✓ interventi di miglioramento dell'impianto elettrico
- ✓ acquisto e installazione di cucine a induzione
- ✓ installazione di impianto antincendio di spegnimento automatico in tutti gli ambienti

f) Riduzione del rischio ambientale.

Acquisto e installazione di:

- ✓ cappe aspiranti per l'estrazione dei fumi prodotti nella zona cucina
- ✓ impianti di condizionamento dell'aria
- ✓ strutture di riparo dal sole, vetri filtranti per le postazioni di governo delle imbarcazioni
- ✓ parapetti di altezza almeno pari a 115 cm
- ✓ ringhiere e scale di accesso, pitture e strisce antiscivolo

Settore FABBRICAZIONE DEI MOBILI

g) riduzione del rischio infortunistico con sostituzione delle seguenti tipologie di macchine:

- macchine per la lavorazione dei metalli
- macchine per la lavorazione del legno
- macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma
- macchine per la lavorazione di pelli e tessuti

h) Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

Acquisto e installazione di:

- pannelli fonoassorbenti, cabine, cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, sistemi antivibranti, trattamenti ambientali

i) Riduzione del rischio chimico, acquisto ed installazione di:

- impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri, cappe di aspirazione.
- Cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
- Altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l'esposizione ad agenti chimici

j) Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento carichi:

acquisto delle seguenti tipologie di macchine:

- manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg, piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg, carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg, argani, paranchi e sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru cariatrici aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg, sistemi automatici di alimentazione.

k) Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

- automazione completa o parziale di operazioni del ciclo produttivo che richiedono la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.